

MULTIFUNKCIJSKI BROJAČ NOVCA GFS-220

- **Brojač novca renomiranog proizvođača Glory iz Japana**
Brojač novca GFS-220 odlikuje izuzetan kvalitet i izdržljivost po čemu su Glory proizvodi poznati u svetu obrade novca.
- **Ekran u boji osetljiv na dodir**
Posедуje LCD ekran u boji od 4,3", osetljiv na dodir.
- **Skeniranje serijskih brojeva USD i EUR**
Funkcionalnost koja daje mogućnost brzog pravljenja specifikacije serijskih brojeva novčanica i apoenke strukture na šalterskim mestima.
- **Automatsko prepoznavanje valuta**
Uz mogućnost da mašina prepoznaje valutu koja se obrađuje bez potrebe za ručnim odabirom, značajno se ubrzava obrada gotovine na šalterskim mestima.
- **Impresivna brzina brojanja**
Brojač izuzetne brzine od 1300 novčanica u minutu u režimu komadnog brojanja, 1200 novčanica u minutu u režimu provere autentičnosti i 1000 novčanica u minutu u režimu prepoznavanja serijskih brojeva.
- **Mogućnost instaliranja do 60 valuta**
Brojač podržava rad sa do 60 različitih valuta.
- **BAM tip mašine po odluci NBS**



➤ Osnovni podaci

Džepovi: 1 odeljak za prebrojane novčanice, 1 odeljak za sumnjive

Senzorski sistemi: UV/FL, MG, IR, Dual CIS

Brojanje i kontrola autentičnosti za 15 valuta: RSD, USD, EUR, CHF, GBP, BAM, AUD, CAD, HUF, RON, TRY, JPY, RUB, PLN, CNY

Automatsko prepoznavanje valuta

Skeniranje serijskih brojeva: EUR, USD

Ekran: 4,3" ekran u boji, osetljiv na dodir

Alarm: Zvučni i vizuelni alarm

Napomena:

Mogućnost štampanja apoenke strukture i serijskih brojeva, uz opcionu nabavku štampača izveštaja.

Mogućnost prebacivanja podataka o izvršenim transakcijama na računar, uz opcionu instalaciju aplikacije na računar.

Mogućnost nadogradnja softvera mašine u slučaju pojave novih apoeni ili falsifikata novčanica putem USB-a.

➤ Kapacitet i brzina

Kapacitet hopera:	500 novčanica (opciono 1000 novčanica)
Kapacitet prihvatnika:	250 novčanica
Kapacitet odeljka za odbačene novčanice:	100 novčanica
Brzina brojanja:	komadno brojanje: 1300 nov/min autentičnost: 1200 nov/min prepoznavanje serijskih brojeva: 1000 nov/min

➤ Tehnički podaci

Dimenzije (Š x V x D):	303 x 316 (362 opcija sa većim hoperom) x 347 mm
Težina:	12 Kg
Napajanje:	AC 100-240V/50-60 Hz

➤ Konekcije

Konekcije:	2xRS232C, USB 2.0 slave, USB 2.0 host, micro SD card slot, LAN
------------	--

➤ Opcioni štampač

Termalni štampač SPRT SP-POS887

Brzina štampanja:	220 mm/sec.
Širina trake:	79,5 ± 0,5 mm
Prečnik rolne:	max. 80 mm
Dimenzije:	185x150x123 mm
Težina:	1,3 Kg



MULTIFUNKCIJSKI SORTER I BROJAČ NOVCA LIDIX JL-2V

➤ Brzo startovanje mašine

Startovanje uključujući i samoinicijalizaciju se obavlja za samo 3 sekunde.

➤ Izuzetno brz i pouzdan brojač

Najbrži brojač novca na tržištu, sa uključenim svim detekcijama.

➤ Dupli CIS senzor

Dupli CIS senzor omogućava obostrano skeniranje novčanice i pouzdanu detekciju falsifikata.

➤ LAN port za povezivanje sa računarom

Pouzdanu prebacivanje podataka o izvršenim transakcijama sa mašine do računara

➤ BAM tip mašine po odluci NBS



➤ Osnovni podaci

Džepovi:

1 odeljak za prebrojane novčanice, 1 odeljak za sumnjive

Senzorski sistemi:

UV, MG (MT), IR, FL, CIS x 2, ULTRA SONIC

Brojanje i kontrola autentičnosti za 16 valuta:

RSD, EUR, USD, CHF, GBP, BAM

AUD, CAD, HUF, TRY, RON, JPY, RUB, PLN, CNY, BGN (maksimalno 40-50 valuta)

Automatsko prepoznavanje valuta

Brojanje pomešanih valuta

Opciono, mogućnost nadogradnje mašine dodatnim valutama

Režimi rada:

Brojanje pomešanih apoena, sortiranje prema apoenu, sortiranje prema licu i orijentaciji, brojanje po komadu

Skeniranje serijskih brojeva za 3 valute:

USD, EUR, RSD

Ekran:

4,3" LCD ekran u punom koloru osetljiv na

Alarm:

dodir Zvučni i vizuelni alarm

Napomena:

Mogućnost štampanja apoenske strukture i specifikacije serijskih brojeva novčanica, uz opcionu nabavku štampača izveštaja.

Mogućnost prebacivanja podataka o izvršenim transakcijama na računar, opciono.

Mogućnost nadogradnje softvera mašine u slučaju pojave novih apoena ili falsifikata novčanica.

> Kapacitet i brzina

Kapacitet hopera:	500 novčanica
Kapacitet prihvatača:	200 novčanica
Kapacitet odeljka za odbačene novčanice:	100 novčanica
Brzina brojanja:	Provera autentičnosti – 1200 nov/min Prepoznavanje serijskih brojeva – 1000 nov/min Automatsko prepoznavanje valuta – 800 nov/min

> Tehnički podaci

Dimenzije (ŠxVxD):	285 x 310 x 285 mm
Težina:	12 kg
Napajanje:	AC 110-240V/50-60Hz

> Konekcije

Konekcije:	LAN, SD Card, USB, RS232C
------------	---------------------------

> Opcioni štampač

Termalni štampač SP-POS88VMF USB LAN RS 232



Brzina štampanja:	250 mm/sec.
Širina trake:	79,5 ± 0,5 mm
Prečnik rolne:	max. 80 mm
Dimenzije:	200x150x139 mm
Težina:	1,5 Kg

MULTIFUNKCIJSKI BROJAČ NOVCA DP-8150

➤ **DUPLI CIS senzor visoke rezolucije za obostrano skeniranje novčanica**

Omogućava prepoznavanje falsifikata najkvalitetnije izrade za sve instalirane valute.

Napredni senzori obezbeđuju mogućnost dugoročne resertifikacije mašine DP-8150 u NBS

➤ **Skeniranje serijskih brojeva novčanica**

Funkcionalnost koja daje mogućnost brzog pravljenja specifikacije serijskih brojeva novčanica i apoenske strukture na šalterskim mestima.

➤ **Kompaktan dizajn**

Dimenzije brojača prilagođene radu na maloj radnoj površini.

➤ **Pregledan ekran osetljiv na dodir**

Poseduje pregledan ekran od 4,3" osetljiv na dodir.

➤ **Automatsko prepoznavanje valuta**

Uz mogućnost da mašina prepoznaje valutu koja se obrađuje bez potrebe za ručnim odabirom, značajno se ubrzava obrada gotovine na šalterskim mestima.

➤ **BAM tip mašine po odluci NBS**



➤ Osnovni podaci

Džepovi: 1 odeljak za prebrojane novčanice, 1 odeljak za sumnjive

Senzorski sistemi: UV, MG, IR, Dual CIS

Brojanje i kontrola autentičnosti za 10 valuta: RSD, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, HUF, TRY, MKD

Automatsko prepoznavanje valuta

Skeniranje serijskih brojeva za 5 valuta: RSD, USD, EUR, CHF, GBP

Ekran: 4,3" ekran osetljiv na dodir

Alarm: Zvučni i vizuelni alarm

Napomena:

Mogućnost štampanja apoeske strukture i specifikacije serijskih brojeva novčanica, uz opcionu nabavku štampača izveštaja.

Mogućnost prebacivanja podataka o izvršenim transakcijama na računar, uz opcionu instalaciju aplikacije na računar.

Mogućnost nadogradnja softvera mašine u slučaju pojave novih apoena ili falsifikata novčanica putem USB-a ili SD kartice.

➤ Kapacitet i brzina

Kapacitet hopera:	800 novčanica
Kapacitet prihvatnika:	200 novčanica
Kapacitet odeljka za odbačene novčanice:	100 novčanica
Brzina brojanja:	komadno brojanje: 1200 nov/min
	autentičnost: 1200 nov/min
	prepoznavanje serijskih brojeva: 1200 nov/min

➤ Tehnički podaci

Dimenzije (Š x V x D):	277 x 260 x 270 mm
Težina:	8,3Kg
Napajanje:	AC 100-240V/50-60 Hz

➤ Konekcije

Konekcije:	LAN, DB9, RJ-9, USB, SD kartica
------------	---------------------------------

MULTIFUNKCIJSKI BROJAČ NOVCA DP-8060

- **DUPLI CIS senzor visoke rezolucije za obostrano skeniranje novčanica**
Omogućava prepoznavanje falsifikata najkvalitetnije izrade za sve instalirane valute.
Napredni senzori obezbeđuju mogućnost dugoročne resertifikacije mašine DP-8060 u NBS
- **Ekran osetljiv na dodir**
Posедуje pregledan ekran od 3,5" osetljiv na dodir.
- **2 USB porta**
Na prednjoj strani se nalazi USB port sa povezivanje U-diska, a na zadnjoj USB port za povezivanje sa računarom.
- **Automatsko prepoznavanje valuta**
Uz mogućnost da mašina prepoznaje valutu koja se obrađuje bez potrebe za ručnim odabirom, značajno se ubrzava obrada gotovine na šalterskim mestima.
- **Mogućnost instaliranja do 128 valuta**
Brojač podržava rad sa do 128 valuta, od čega do 40 u multi/auto režimu.
- **BAM tip mašine po odluci NBS**



➤ Osnovni podaci

Džepovi: 1 odeljak za prebrojane novčanice, 1 odeljak za sumnjive
Senzorski sistemi: UV, MG, Multi-IR, Dual CIS
Brojanje i kontrola autentičnosti za 5 valuta: RSD, USD, EUR, CHF, GBP
Automatsko prepoznavanje valuta

Skeniranje serijskih brojeva: /

Ekran: 3,5" ekran osetljiv na dodir
Alarm: Zvučni i vizuelni alarm

Napomena:

Mogućnost štampanja aponeske strukture, uz opcionu nabavku štampača izveštaja.

Mogućnost prebacivanja podataka o izvršenim transakcijama na računar, uz opcionu instalaciju aplikacije na računar.

Mogućnost nadogradnja softvera mašine u slučaju pojave novih apoeni ili falsifikata novčanica putem USB-a, LAN-a ili U-diska.

➤ Kapacitet i brzina

Kapacitet hopera:	500 novčanica
Kapacitet prihvatnika:	200 novčanica
Kapacitet odeljka za odbačene novčanice:	50 novčanica
Brzina brojanja:	komadno brojanje: 1200 nov/min autentičnost: 1000 nov/min

➤ Tehnički podaci

Dimenzije (Š x V x D):	271 x 260 x 264 mm
Težina:	8,3Kg
Napajanje:	AC 100-240V/50-60 Hz

➤ Konekcije

Konekcije:	LAN(opciono), RJ9, DB9(RS-232), USBx2
------------	---------------------------------------

➤ Opcioni štampač

Termalni štampač SPRT SP-POS887

Brzina štampanja:	220 mm/sec.
Širina trake:	79,5 ± 0,5 mm
Prečnik rolne:	max. 80 mm
Dimenzije:	185x150x123 mm
Težina:	1,3 Kg



KOMADNI BROJAČ NOVCA DP-7011S

- Pouzdano brojanje
- Kompaktne dimenzije
- Prilagođena za rad na malom prostoru
- Različiti brojački modovi
- LCD ekran



➤ Osnovni podaci

Detekcije:	UV, MG, DD, DF, IR
Tip ekrana:	LCD sa 9-karaktera
Podešavanje gustine:	8 nivoa
Veličina dokumenta:	110x50 ~ 175x85 (mm)
Tip alarma:	vizuelni i zvučni
Sistem alarma:	dupla, niz, polovična, kosa novčanica

➤ Kapacitet i brzina

Kapacitet dodavača:	300 novčanica
Kapacitet prihvatanika:	250 novčanica
Funkcija sabiranja:	da
Zadato brojanje:	Promenljivo od 1 do 200 / predefinisano 100-50-20-10-off
Brzina brojanja:	800/1200/1500 novčanica po minuti

➤ Tehnički podaci

Dimenzije (Š x D x V):	287x243x248mm
Težina:	6.5 Kg
Potrošnja struje:	60W
Napajanje:	AC 100-240V/50-60Hz
Temperatura okruženja:	0 ° C ~ 40 ° C
Vlažnost:	40% ~ 90%

➤ Konekcije

PC konekcija:	preko RS232
Konekcija za dodatni ekran:	preko RS232

*Dodatni displej za korisnika je opcija i ne dolazi u standardnoj varijanti već na poseban zahtev klijenta.

KOMADNI BROJAČ NOVCA AL-801

- Pouzdano brojanje
- Kompaktne dimenzije
- Prilagođena za rad na malom prostoru
- Veoma tih u radu
- Jedan ekrana na mašini
+ dodatni ekran za klijente



➤ Osnovni podaci

Detekcije:	UV, MG, IR
Tip ekrana:	glavni ekran LCD, pomoćni ekran LED, sa 4 karaktera u brojačkom režimu rada, 3 karaktera u režimu zadatog brojanja
Ugao pomeranja ekrana:	360°C pomoćni ekran
Tip alarma:	vizuelni i zvučni
Sistem alarma:	zaglavljena, dupla, niz, polovična novčanica

➤ Kapacitet i brzina

Kapacitet dodavača:	200 novčanica
Kapacitet prihvatnika:	200 novčanica
Funkcije:	Add, Batch
Brzina brojanja:	1000 novčanica po minuti

➤ Tehnički podaci

Dimenzije (D x Š x V):	D300xŠ234xV206mm
Težina:	~6 Kg
Napajanje:	AC 220V 50Hz

BROJAČ KOVANOG NOVCA RIBAO HCS-3300

➤ Brojač kovanog novca namenjen za rad pod velikim opterećenjem

Izuzetno izdržljiv dizajn brojača omogućava pouzdan i dugotrajan rad i u uslovima velikog opterećenja.

➤ Hoper/dodavač kapaciteta do 18 000 kovanica

Na vrhu brojača nalazi se prošireni dodavač koji istovremeno može prihvatiti do 18 000 kovanica

➤ Mogućnost čuvanja istorije brojanja

Korisnik može sačuvati istoriju brojanja za 6 različitih denominacija i pregledati je na displeju.

➤ Lako održavanje

Jednostavno otvaranje i pristup zaglavljenim kovanicama.



➤ Opis

HCS-3300 je brojač kovanica izuzetne brzine i kapaciteta namenjen za rad pod velikim opterećenjem. Pouzdano broji kovanice i žetone različitih dimenzija. Posедуje jednostavan korisnički panel na kome se lako može odabrati režim rada. Postoji opcija nabavke seta za punjenje kovanica u fišeke.

➤ Osnovni podaci

Tip ekrana:

LED ekran

Vrste brojanja:

zadato brojanje od 1-9999
kontinualno brojanje
zbirno brojanje

➤ Kapacitet i brzina

Brzina brojanja:

do 2.300 kovanica / min
(za kovanice prečnika 15 mm i debljine 1 mm)

Kapacitet dodavača:

do 18000 kovanica

Veliki raspon kovanica:

Prečnik 14 - 34 mm
Debljina: 0,7 - 3,9 mm

➤ Tehnički podaci

Dimenzije (V x Š x D):	387mm x 270mm x 334mm
Težina:	11,4 Kg
Potrošnja struje:	85 W radna snaga
Napajanje:	100-240 VAC
	50-60 Hz
Temperatura radnog okruženja:	0°C - 40°C

➤ Konekcije

Vrste konekcija:	RS232, dodatni ekran
------------------	----------------------

AUTOMATSKI DETEKTOR DP-2288

- Visoka pouzdanost i kompleksna detekcija
- Prepoznavanje valuta i apena automatski
- za RSD, USD, EUR
- Ostale valute je moguće odabrati manuelno
RSD, EUR, USD, CHF, GBP, HUF
- Mogućnost nadogradnje do 8 valuta istovremeno
- Posедуje sopstvenu punjivu bateriju
- Postoji mogućnost nadogradnje
softvera preko USB kabla i SD kartice
- Jednostavan pristup transportnom
mekanizmu i lako održavanje



➤ Karakteristike

Dimenzije:	D155 x Š137 x V82 mm
Napajanje:	100 – 240 v AC / 12 v DC
Radna temperatura:	0 – 40 °C
Temperatura skladištenja:	-20 – 65 °C
Utrošak energije:	≤ 10 W
Težina:	0,58 Kg
Detektor poseduje sopstveno napajanje, tako da može raditi određeno vreme i bez struje.	

➤ Brzina

Brzina detektovanja:	do 120 nov/min
----------------------	----------------

➤ Detekcije

IR senzor:	da
MG senzor:	da
Optic senzor:	da
UV senzor:	da
Double senzor:	da

DETEKTOR FALSIFIKOVANOG NOVCA IRD 1000

- IR detekcija
- Ugrađena kamera



➤ Opis

Ovaj detektor Vam omogućava da na novčanicama vidite infra-crvenu zaštitu koja predstavlja najpouzdanije detektovanje falsifikata.

Kamera, ugrađena u detektor, omogućava kontrolu više novčanica odjednom, što značajno ubrzava proveru novca. Uređaj je veoma lak za korišćenje.

➤ Detekcije

Dimenzije:	155 x 137 x 82 mm
Ekran:	LCD 4"
Napajanje:	100 – 240V AC 50-60 Hz, 12V DC 1A
IR senzor:	da

➤ Tehnički podaci

Dimenzije:	(Š)268 X (D)193 X (V)223 mm
Težina:	1.9 Kg
Ekran:	LCD kristalno jasan-crno beli
Napajanje preko adaptera:	240V AC 50 Hz/ 12V DC 2A

DETEKTOR NOVČANICA SLD 16M

- UV detektor
- MG detekcija
- Belo (mlečno svetlo)
- Lupa



➤ Opis

Model SLD16M je detektor koji može da detektuje više različitih valuta (RSD, EUR, USD, CHF....). Posедуje UV detekciju, belo (mlečno) svetlo, kao MG detekciju. Lupa omogućava pregled novčanice pod uvećanjem.

➤ Detekcije

UV detekcija	da
MG detekcija	da
Belo svetlo	da

➤ Tehnički podaci

Dimenzije	296 x 138 x 138 mm
UV lampa	16W
Bela lampa	16W
Lupa	x10
Težina	0,6Kg
Napajanje	220V/50Hz