

Dimenzija	205x280+40mm
Boja	belo-crna

Pakovanje sadrži **1000 komada**


Sigurnosne kese – sigurnosno pakovanje novca i dragocenosti!

orfix sigurnosne kese su posebno razvijene za bezbedan transport novca, dokumenata kao i proizvoda velike vrednosti koje je neophodno zaštititi od neovlašćenog otvaranja.

Najvažnija karakteristika orfix sigurnosnih kesa je visoko sigurnosnu traka za zatvaranje sa termo i vodenom zaštitom. Bilo koji pokušaj otvaranja sigurnosne kese će momentlano biti vidljiv i jasno dokazan.

Kese su proizvedene od višeslojne LDPE koekstrudirane folije, neprovide, spolja bele iz unutra crne, otporne na kidanje, vodu i UV zrake.

Kese sadrže na vrhu 2 isecka, dolaze sa jedinstvenim barkodom i brojem.



Dimenzija	265x380+40mm
Boja	belo-crna

Pakovanje sadrži **500 komada**

Sigurnosne kese – sigurnosno pakovanje novca i dragocenosti!

orfix sigurnosne kese su posebno razvijene za bezbedan transport novca, dokumenata kao i proizvoda velike vrednosti koje je neophodno zaštititi od neovlašćenog otvaranja.

Najvažnija karakteristika orfix sigurnosnih kesa je visoko sigurnosnu traka za zatvaranje sa termo i vodenom zaštitom. Bilo koji pokušaj otvaranja sigurnosne kese će momentlano biti vidljiv i jasno dokazan.

Kese su proizvedene od višeslojne LDPE koekstrudirane folije, neprovide, spolja bele iz unutra crne, otporne na kidanje, vodu i UV zrake.

Kese sadrže na vrhu 2 isecka, dolaze sa jedinstvenim barkodom i brojem.



Dimenzija	380x510+40mm
Boja	belo-crna

Pakovanje sadrži **500 komada**

Sigurnosne kese – sigurnosno pakovanje novca i dragocenosti!

orfix sigurnosne kese su posebno razvijene za bezbedan transport novca, dokumenata kao i proizvoda velike vrednosti koje je neophodno zaštititi od neovlašćenog otvaranja.


Najvažnija karakteristika orfix sigurnosnih kesa je visoko sigurnosnu traka za zatvaranje sa termo i vodenom zaštitom. Bilo koji pokušaj otvaranja sigurnosne kese će momentlano biti vidljiv i jasno dokazan.

Kese su proizvedene od višeslojne LDPE koekstrudirane folije, neprovide, spolja bele iz unutra crne, otporne na kidanje, vodu i UV zrake.

Kese sadrže na vrhu 2 isecka, dolaze sa jedinstvenim barkodom i brojem.



SEALSEALS SIGURNOSNE PLOMBE HS7393B



- Boja vezice: bela-standardno
- Jačina sile kidanja je veća od 35 kg u skladu sa C-TPAT & ISO17712;
- Transportno pakovanje 100 komada u kutiji;
- Perfektna završna obrada uklanja rizik od posekotina prilikom zatezanja



➤ Opis

Višenamenska sigurnosna vezica (plomba) HS7393 napravljena je od polipropilena visokog kvaliteta.

Uspešno se koristi za obezbeđivanje vreća za transport novca, sigurnosnih kaseti, rešetki, vrata, ormara, rezervoara ili tovarnog prostora kamiona....

Ponudjeni model sigurnosnih vezica je jedinstven na našem tržištu po svom kvalitetu izrade i nadasve svojoj pouzdanosti.

Svaki komad poseduje jedinstven bar kod, utisnut tako da ne može da se ukloni (izuzev fizički da se uništi) niti da izbledi, a bezbednost zabavljanja kaiša posebne izrade obezbeđuje jedinstven metalni nazubljeni sigurnosni uložak koji veoma precizno prati oblik kaiše.

Tako zaliveni metalni uložak omogućava da se svaka zatvornica bez ikakvog napora ili pomoćnog alata zabravi, ali bez mogućnosti ponovnog otvaranja.

- Poseduju atest izdat od IMS iz Beograda
- Poseduju sertifikate ISO 9001:2000 i C-TPAT

Postoji mogućnost štampe imena firme, loga ili bar koda prema Vašem zahtevu.

➤ Tehnički podaci

Dužina kaiša	330mm
Ukupna dužina vezice	390mm
Širina kaiša	7,3mm
Debljina kaiša	1,6/3,1mm
Dimenzije pločice	22,5 x 60mm
Polje za obeležavanje	22,5 x 37mm

中国豪狮®

SealSeals

SEALSEALS SIGURNOSNE PLOMBE S135

- Boja vezice: bela-standardno
- Jačina sile kidanja je veća od 35 kg u skladu sa C-TPAT & ISO17712;
- Transportno pakovanje 1000 komada u kutiji;
- Perfektna završna obrada uklanja rizik od posekotina prilikom zatezanja



➤ Opis

Višenamenska sigurnosna vezica(plomba) S135 napravljena je od polipropilena visokog kvaliteta. Uspešno se koristi za obezbeđivanje vreća za transport novca, sigurnosnih kaseta, rešetki, vrata, ormana, rezervoara ili tovarnog prostora kamiona,

Ponudjeni model sigurnosnih vezica je jedinstven na našem tržištu po svom kvalitetu izrade i nadasve svojoj pouzdanosti.

Svaki komad poseduje bar kod tip 128, utisnut tako da ne može da se ukloni(izuzev fizički da se uništi) niti da izbledi, a bezbednost zabavljanja odgovarajućeg kaiša zatvornice obezbeđuje metalni ravnomerno nazubljeni sigurnosni uložak. Tako zaliveni metalni uložak omogućava da se svaka zatvornica bez ikakvog napora ili pomoćnog alata zabravi, ali bez mogućnosti ponovnog otvaranja.

- Poseduju atest izdat od IMS iz Beograda
- Poseduju sertifikate ISO 9001:2000 i C-TPAT

Postoji mogućnost štampe imena firme, loga ili bar koda prema Vašem zahtevu.


➤ Tehnički podaci

Dužina kaiša	330mm
Ukupna dužina vezice	420mm
Širina kaiša	7,5mm
Debljina kaiša	1,5mm
Dimenzije pločice	22 x 90mm
Polje za obeležavanje	22 x 70mm

SIGURNOSNA PLOMBA

UNI 190

- Patentirana štampa plombe, u minimum 3 boje, sa minimum 6 nivoa zaštite



- Perfektna završna obrada uklanja rizik od posekotina prilikom, *veoma lakog*, zatezanja

➤ Tehnički podaci

Dužina kaiša	120 mm
Ukupna dužina vezice	205 mm
Prečnik kaiša	2,3 mm
Dimenzije pločice	22x40 mm
Polje za obeležavanje	13x29 mm
Boja plombe	bela, crvena, zelena, plava, narandžasta, žuta, ...
Temperaturni opseg	-30°C - +40°C
Jačina sile kidanja	na +20°C je 15 Kg (približno 147 N)
Transportno pakovanje	1000 komada u kutiji

➤ Opis

Univerzal vezica - Naša najprodavanija sigurnosna vezica u koju ima poverenje hiljade zadovoljnih kupaca iz čitavog sveta, predstavljena već 1998. godine.

Moderna višenamenska vezica napravljena je od polipropilena visokog kvaliteta koji se može primenjivati i u prehrambenoj industriji, opremljena je metalnim galvanizovanim uloškom u zatvaraču. Metalni uložak je u samom procesu izlivanja plombe umetnut u mehanizam za zatvaranje, što čini plombu veoma sigurnom. Uspešno se koristi za obezbeđivanje sigurnosnih kaseta, rešetki, vrata, ormana... Pošto je kaiš vezice veoma malog prečnika vezica je pogodna i za sigurnosno zatvaranje i tamo gde su otvori (ušice) malog prečnika. Preporučeni prečnik otvora je minimum 2,5mm. *Postoji mogućnost štampe naziva preduzeća, loga, bar koda ili punog kolora (opcije).*

➤ Obeležavanje (štampa) plombi

Obeležavanje plombi je lasersko, veoma visokog kvaliteta, sa minimalno 6 nivoa zaštite. Nivo zaštite raste sa većim brojem zasebnih oznaka.

Osnovna i najbitnija karakteristika u obeležavanju plombe je posebna, neodlepljiva, crna nalepnica na licu plombe, tako da samo ovakav tip obeležavanja garantuje 4 nivoa zaštite.

Veoma bitna osobina po pitanju zaštite, koju klijent inicijalno dobija na našim plombama, je trobojna štampa plombe: *crna boja*-nalepnica, *crvena boja*-okvir i podloga za inicijalni tekst, *bela boja*-inicijalni tekst i podloga za bar kod:

- Prvi stepen zaštite - Crna nalepnica sama po sebi je jedinstvena i samim tim se ne može duplirati
- Drugi stepen zaštite - Crveni okvir crne nalepnice koji dodatno sprečava dupliranje crne nalepnice
- Treći stepen zaštite - Standardni tekst na vrhu – „do not remove SEALED“
- Četvrti stepen zaštite - čini crvena podloga za standardni tekst „SEALED“ koji dodatno smanjuje mogućnost dupliranja plombe

Izgled numeracije plombe:



Dodatni nivo zaštite (+1), koji je ujedno i obavezan, jeste sama numeracija plombe. Bilo koji broj od 1 do 8 cifara se može štampati.

Alfanumeričko obeležavanje (EE0000001) ili numeracija zajedno sa simbolima (!@!#0001), je dodatna prednost i omogućava još jedan nivo zaštite (+1).

Sve navedeno do sada čini 6 nivoa zaštite.

I poslednja opcija i dodatni (+1) nivo zaštite jeste štampa bar-koda.

Što više navedenih mogućnosti iskoristite u obeležavanju plombe, dobijate bezbedniju plombu. Pored navedenih karakteristika nudimo kao opciju štampu prema zahtevu u **punom koloru!**

Zaključak: Kada kupite našu plombu i mi je obeležimo, mogućnost duplikata je „nula“.




Why SealValue®?

SECURITY SEALS | BETTER, FASTER, CHEAPER!
SECURITY AND BRAND PROTECTION | SINCE 1975

SIGURNOSNA PLOMBA UNI 280

- Patentirana štampa plombe, u minimum 3 boje, sa minimum 6 nivoa zaštite



- Perfektna završna obrada uklanja rizik od posekotina prilikom, *veoma lakog*, zatezanja

➤ Tehnički podaci

Dužina kaiša	200 mm
Ukupna dužina vezice	285 mm
Prečnik kaiša	2,3 mm
Dimenzije pločice	22x40 mm
Polje za obeležavanje	13x29 mm
Boja plombe	bela, crvena, zelena, plava, narandžasta, žuta, ...
Temperaturni opseg	-30°C - +40°C
Jačina sile kidanja	na +20°C je 15 Kg (približno 147 N)
Transportno pakovanje	1000 komada u kutiji

➤ Opis

Univerzal vezica - Naša najprodavanija sigurnosna vezica u koju ima poverenje hiljade zadovoljnih kupaca iz čitavog sveta, predstavljena već 1998. godine.

Moderna višenamenska vezica napravljena je od polipropilena visokog kvaliteta koji se može primenjivati i u prehrambenoj industriji, opremljena je metalnim galvanizovanim uloškom u zatvaraču. Metalni uložak je u samom procesu izlivanja plombe umetnut u mehanizam za zatvaranje, što čini plombu veoma sigurnom. Uspešno se koristi za obezbeđivanje sigurnosnih kaseta, rešetki, vrata, ormana... Pošto je kaiš vezice veoma malog prečnika vezica je pogodna i za sigurnosno zatvaranje i tamo gde su otvori (ušice) malog prečnika. Preporučeni prečnik otvora je minimum 2,5mm. *Postoji mogućnost štampe naziva preduzeća, loga, bar koda ili punog kolora (opcije).*

➤ Obeležavanje (štampa) plombi

Obeležavanje plombi je lasersko, veoma visokog kvaliteta, sa minimalno 6 nivoa zaštite. Nivo zaštite raste sa većim brojem zasebnih oznaka.

Osnovna i najbitnija karakteristika u obeležavanju plombe je posebna, neodlepjljiva, crna nalepnica na licu plombe, tako da samo ovakav tip obeležavanja garantuje 4 nivoa zaštite.

Veoma bitna osobina po pitanju zaštite, koju klijent inicijalno dobija na našim plombama, je trobojna štampa plombe: *crna boja*-nalepnica, *crvena boja*-okvir i podloga za inicijalni tekst, *bela boja*-inicijalni tekst i podloga za bar kod:

- Prvi stepen zaštite - Crna nalepnica sama po sebi je jedinstvena i samim tim se ne može duplirati
- Drugi stepen zaštite - Crveni okvir crne nalepnice koji dodatno sprečava dupliranje crne nalepnice
- Treći stepen zaštite - Standardni tekst na vrhu – „do not remove SEALED“
- Četvrti stepen zaštite - čini crvena podloga za standarni tekst „SEALED“ koji dodatno smanjuje mogućnost dupliranja plombe

Izgled numeracije plombe:



Dodatni nivo zaštite (+1), koji je ujedno i obavezan, jeste sama numeracija plombe. Bilo koji broj od 1 do 8 cifara se može štamati.

Alfanumeričko obeležavanje (EE0000001) ili numeracija zajedno sa simbolima (!@!#0001), je dodatna prednost i omogućava još jedan nivo zaštite (+1).

Sve navedeno do sada čini 6 nivoa zaštite.

I poslednja opcija i dodatni (+1) nivo zaštite jeste štampa bar-koda.

Što više navedenih mogućnosti iskoristite u obeležavanju plombe, dobijate bezbedniju plombu. Pored navedenih karakteristika nudimo kao opciju štampu prema zahtevu u **punom koloru!**

Zaključak: Kada kupite našu plombu i mi je obeležimo, mogućnost duplikata je „nula“.




Why SealValue®?

SECURITY SEALS | BETTER, FASTER, CHEAPER!
SECURITY AND BRAND PROTECTION | SINCE 1975

SIGURNOSNA PLOMBA

UNI 390

- Patentirana štampa plombe, u minimum 3 boje, sa minimum 6 nivoa zaštite



- Perfektna završna obrada uklanja rizik od posekotina prilikom, *veoma lakog*, zatezanja

➤ Tehnički podaci

Dužina kaiša	300 mm
Ukupna dužina vezice	385 mm
Prečnik kaiša	2,3 mm
Dimenzije pločice	22x40 mm
Polje za obeležavanje	13x29 mm
Boja plombe	bela, crvena, zelena, plava, narandžasta, žuta, ...
Temperaturni opseg	-30°C - +40°C
Jačina sile kidanja	na +20°C je 15 Kg (približno 147 N)
Transportno pakovanje	1000 komada u kutiji

➤ Opis

Univerzal vezica - Naša najprodavanija sigurnosna vezica u koju ima poverenje hiljade zadovoljnih kupaca iz čitavog sveta, predstavljena već 1998. godine.

Moderna višenamenska vezica napravljena je od polipropilena visokog kvaliteta koji se može primenjivati i u prehrambenoj industriji, opremljena je metalnim galvanizovanim uloškom u zatvaraču. Metalni uložak je u samom procesu izlivanja plombe umetnut u mehanizam za zatvaranje, što čini plombu veoma sigurnom. Uspešno se koristi za obezbeđivanje sigurnosnih kaseta, rešetki, vrata, ormana... Pošto je kaiš vezice veoma malog prečnika vezica je pogodna i za sigurnosno zatvaranje i tamo gde su otvori (ušice) malog prečnika. Preporučeni prečnik otvora je minimum 2,5mm. *Postoji mogućnost štampe naziva preduzeća, loga, bar koda ili punog kolora (opcije).*

➤ Obeležavanje (štampa) plombi

Obeležavanje plombi je lasersko, veoma visokog kvaliteta, sa minimalno 6 nivoa zaštite. Nivo zaštite raste sa većim brojem zasebnih oznaka.

Osnovna i najbitnija karakteristika u obeležavanju plombe je posebna, neodlepljiva, crna nalepnica na licu plombe, tako da samo ovakav tip obeležavanja garantuje 4 nivoa zaštite.

Veoma bitna osobina po pitanju zaštite, koju klijent inicijalno dobija na našim plombama, je trobojna štampa plombe: *crna boja*-nalepnica, *crvena boja*-okvir i podloga za inicijalni tekst, *bela boja*-inicijalni tekst i podloga za bar kod:

Prvi stepen zaštite - Crna nalepnica sama po sebi je jedinstvena i samim tim se ne može duplirati

Drugi stepen zaštite - Crveni okvir crne nalepnice koji dodatno sprečava dupliranje crne nalepnice

Treći stepen zaštite - Standardni tekst na vrhu – „do not remove SEALED“

Četvrti stepen zaštite - čini crvena podloga za standardni tekst „SEALED“ koji dodatno smanjuje mogućnost dupliranja plombe

Izgled numeracije plombe:



Dodatni nivo zaštite (+1), koji je ujedno i obavezan, jeste sama numeracija plombe. Bilo koji broj od 1 do 8 cifara se može štampati.

Alfanumeričko obeležavanje (EE0000001) ili numeracija zajedno sa simbolima (!@!#0001), je dodatna prednost i omogućava još jedan nivo zaštite (+1).

Sve navedeno do sada čini 6 nivoa zaštite.

I poslednja opcija i dodatni (+1) nivo zaštite jeste štampa bar-koda.

Što više navedenih mogućnosti iskoristite u obeležavanju plombe, dobijate bezbedniju plombu. Pored navedenih karakteristika nudimo kao opciju štampu prema zahtevu u **punom koloru!**

Zaključak: Kada kupite našu plombu i mi je obeležimo, mogućnost duplikata je „nula“.



Why SealValue®?

SECURITY SEALS | BETTER, FASTER, CHEAPER!
SECURITY AND BRAND PROTECTION | SINCE 1975